

BİÇİM.  
İŞLEV.  
YENİDEN  
TANIMLANDI.





## HER ŞEY TAMAMEN TASARIMLA ALAKALI

Daikin Emura'nın en önemli  
özellği görünüşüdür.

Sade ancak şık görünümü,  
Daikin'in herkesçe bilinen,  
mükemmel konfor ve kalite  
odaklı marka değerlerine yeni bir  
boyut kazandırmıştır.

### ÖDÜLLÜ TASARIM

Daikin Europe N.V., Daikin Emura'nın birkaç prestijli tasarım ödülüne layık görüldüğünü duyurmaktan onur duyar: İF Ürün Tasarımı ödülü 2010, Reddot tasarım ödülü onur mansiyonu 2010, İyi Tasarım ve Tasarım Ödülü Almanya 2011 Adayı. Daikin Emura tasarım, kalite, işçilik ve malzeme seçimi, yenilik düzeyi, çevreye duyarlılık, işlevsellik, ergonomi ve güvenliği içeren çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.



reddot design award  
honourable mention 2010



Designpreis  
Deutschland  
2011  
NOMINEE



## AVRUPA'DA AVRUPA İÇİN TASARLANDI

Daikin geleneksel olarak ürünlerini her zaman Japonya'da tasarlamıştır ve Avrupa ve denizaşırı pazarlar için küçük değişiklikler yapmıştır. Ancak, Avrupa'daki split üniteli klima satışları, Avrupa konseptine uyan bir seviyeye ulaşmıştır. Bu, bir klima ünitesinin Avrupa'da Avrupa pazarı için Avrupa teknik ve tasarım standartları kullanılarak tasarlandığı ilk kezdir.

TREND TARİH BOYUNCA BELLİDİR.  
BAŞLANGIÇTA YALNIZCA İŞLEVSEL  
TASARIMA SAHİP OLAN ÜRÜNLER,  
GİDEREK ŞIKLIK VE SADELİK  
İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAYAN ESTETİK  
BİR ÖĞEYİ BARINDIRACAK BİÇİMDE  
KADEMELİ OLARAK GELİŞTİRİLMEKTEDİR.  
DAIKIN EMURA, BİÇİMİ VE İŞLEVİ BİR  
ARAYA GETİREREK, HATTA YENİDEN  
TANIMLAYARAK BU TRENDİ TAKİP  
ETMEKTEDİR.



## Tüm yıl boyunca hep konforlu

Daikin'in yeni Daikin Emura duvar tipi klima ünitesi, simgeleşmiş bir tasarımın ve mühendislik harikasının kusursuz bir karışımıdır. Optimum hava dağılımı ve çok sessiz çalışma için duvarın yüksek noktalarına monte edilmek üzere tasarlanmıştır.



## ÖZELLİKLER

- › Kumlanmış alüminyum veya mat kristal beyazı şık tasarım
- › Maksimum konfor sağlar
- › 22 dBA'ya kadar düşen ses basıncı performansı
- › Geniş çalışma aralığı: soğutma için -10 ila 46°C ve ısıtma için -15 ila 20°C
- › Haftalık programlanabilir uzaktan kumanda

Daikin Emura, en son enerji verimliliđi gereksinimlerini karřılar ve yeni bir yaklařım izler: m¼mk¼n olduđunca m¼tevazi olmaya alıřır. ok hafif hareket eden, yalnızca tek bir y¼zeyi g¼r¼n¼r havalandırma yukarıya gizlenmiřtir veya kullanım sırasında cihaz hafife aıldıđında olduka řık bir g¼r¼n¼me sahip olur. Sonu olarak bu cihaz artık, evdeki elektronik bir eřya olmaktan ıkıp, mobilyalarınızın, her i mekana uyum sađlayan dođal bir parası haline gelir. Bu ¼nite iin iki renk seeneđi mevcuttur: mat kristal beyaz ve kumlanmiř al¼minyum.





## AKILLI GÖZ, ENERJİ TASARRUFUNA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YARDIMCI OLUR

Yüksek teknoloji ile işlevsellik ve şık tasarım Daikin Emura ile başı birlikte çeker. Uzaktan kumandadaki çalıştırma düğmesine basıldığında, ön panel ve kanat açılarak cihazın enerji tasarruf özelliklerinden birini ortaya çıkarır: yani akıllı göz. Bu dahili sensör, odada bulunan insanları algılar ve oda boşaldığında otomatik olarak enerji tasarruflu çalışmaya geçer. Diğer bir enerji tasarruf özelliği ise programlanabilen zamanlayıcıdır.

## OPTİMUM KONFOR BİR DÜĞME KADAR YAKININIZDA

Kullanımı kolay uzaktan kumandası sayesinde, koltuğunuzda oturup, rahatınıza bakarken, oda sıcaklığını koltuğunuzdan kalkmadan ayarlayabilirsiniz. Geniş bir ekran, ünitenin çalışma modunun genel görünümünü sunar ve kullanıcı dostu düğmeler sayesinde Daikin Emura'nın dahili zekasına kolayca ulaşabilirsiniz. Havanın doğrudan misafirlerinize doğru üflenmesini engellemek mi istiyorsunuz? Bunun için 'konforlu hava akışı' düğmesine basmanız yeterlidir.

Enerji tasarrufu mu yapmak istiyorsunuz? Günün veya gecenin hangi saatinde olursanız olun odanızı optimum koşulda tutmak için sistemin akıllı gözünü kullanın veya zamanlayıcıyı ayarlayın.



# OPTİMUM KONFOR: AKILLI, GÜÇLÜ VE SESSİZ BİR TASARIMA SAHİPTİR.

Daikin Emura'nın  
çalışırken yandan  
görünümü



## Bir nefes taze hava

Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme filtresi, havadaki mikroskobik toz partiküllerini yakalar, bakteri ve virüs gibi organik kirleticileri mere ve hatta kötü kokuları giderir.

## Çok sessiz çalışma

İç ünite havayı neredeyse duyulmayacak şekilde üfler. Çıkan ses miktarı soğutma sırasında 22dBA değerine nadiren ulaşır. Karşılaştırma açısından, sessiz bir odadaki ortam sesi ortalama 40dBA seviyesindedir. Ayrıca dış ünitenin komşularınızı rahatsız etmeyeceğini garanti ederiz.

## Gece ayar modu

Daikin Emura, daha konforlu uyumanıza yardımcı olmak için gece aşırı ısıtmayı veya aşırı soğutmayı önler. Zamanlayıcı açılırsa, ünite, sıcaklığı soğutma modunda 0,5°C daha sıcakta ve ısıtma modunda 2°C daha soğukta otomatik olarak ayarlayacaktır. Bu da oda sıcaklığında uykunuzda sizi rahatsız edebilecek ani değişikliklerin yaşanmasını önler.

## Konfor modu

Konfor modu, ünitenin cereyan yaratmayacak biçimde çalışmasını garanti eder. Soğutma sırasında soğuk havanın doğrudan insanların üzerine üflenmesini önlemek için kanat yatay konuma geçer. Isıtma sırasında ise sıcak havanın odanın alt kısmına doğru ulaşması için kanat dikey konuma geçer.

## Otomatik salınım

Odanın her tarafında eşit sıcaklık elde edilmesi için Daikin Emura'nın düşey otomatik salınım sistemleri, üfleme kanatlarının otomatik olarak yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlayarak, havanın oda içerisinde eşit şekilde dağılmasını sağlar.

## Güçlü çalışma modu

Odayı hızlı bir şekilde ısıtmanız veya soğutmanız gerektiğinde, örneğin çok sıcak veya çok soğuk bir günde eve geldiğinizde güçlü modu kullanabilirsiniz. Bu mod, ünite otomatik olarak orijinal ayarına geri dönmeden önce 20 dakika boyunca maksimum hava miktarının kullanılmasını sağlar.





ESNEK  
MONTAJ.

KOLAY  
KONTROL.



### Dış ünite

Dış ünite çatıya, terasa veya binanın dış duvarına monte edilebilir. Fan ve ısı eşanjörüne yapılan özel anti korozif uygulama sayesinde dış üniteniz asit yağmurlarına ve tuz korozyonuna karşı dayanıklıdır. Ünitenin altındaki paslanmaz çelik bir levha da ilave koruma sağlar.

### Kızılötesi uzaktan kumanda

İç ünite, ürünle birlikte standart olarak verilen bir kızılötesi uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edilebilir. Sık rastlanan bir durum olmamasına karşın, klimada bir arıza meydana geldiğinde, uzaktan kumanda ekranında bir hata kodu görüntülenir ve böylece problem hızlı bir şekilde tespit edilebilir ve düzeltilebilir.

### Uygulama

Daikin Emura, bir iç ünitenin bir dış üniteye bağlandığı tek oda uygulaması için kullanılabileceği gibi, maksimum dokuz iç ünitenin tek bir dış üniteye bağlandığı çoklu uygulamalar için de kullanılabilir.

### Çevrimiçi kumanda (isteğe bağlı KKR01A):

İç ünitenizi, uygulama veya internet aracılığıyla istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.



# AVRUPA'NIN YENİ ENERJİ ETİKETİ: ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE ÇITAYI YÜKSELTİR

Zorlu 20-20-20 çevre hedeflerini gerçekleştirmek üzere, Avrupa, enerji ile ilgili projeler için minimum verimlilik gereksinimlerini uygulamaya koymaktadır. Bu minimum gereksinimler, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve sonraki yıllarda ileriye dönük olarak revize edilecektir.

Ekonomik Tasarım Direktifi, çevresel performans ile ilgili minimum gereksinimleri, sistematik olarak yükseltmekle kalmaz, bu performansı ölçmek için kullanılan yöntem de gerçek yaşam koşullarını en iyi biçimde yansıtmak için değiştirilmiştir. Yeni mevsimsel performans değeri, tüm ısıtma veya soğutma mevsimi boyunca beklenen gerçek enerji verimliliği resmini çok daha doğru biçimde ortaya koymaktadır.

Bu resmi tamamlayan ise, yeni bir AB enerji etiketidir. 1992'de sunulan ve aynı zamanlarda değiştirilen mevcut etiket, tüketicilerin standart etiketlendirme kriterine göre karşılaştırma yapmalarına ve satın almalarına olanak verir. Yeni etiket, A+++ ile D arasında, koyu yeşilden (enerji verimliliği en yüksek) kırmızıya (en düşük verimlilik) doğru giden renk tonları ile gösterilen çoklu sınıflandırmaları



**SEASONAL EFFICIENCY**  
Smart use of energy



içerir. Yeni etiket üzerindeki bilgiler, ısıtma (SCOP) ve soğutma (SEER) için yalnızca yeni mevsimsel verimlilik değerlerini içermekle kalmaz, yıllık enerji tüketimini ve ses seviyelerini de içerir. Mevsimsel verimlilik tüm mevsim boyunca klimanın veya ısı pompasının verimliliğini yansıttığı için, bu etiket, son kullanıcıların daha bilinçli seçimler yapmasına olanak verecektir.


## İNVERTER TEKNOLOJİSİ

Daikin tarafından geliştirilen inverter teknolojisi, iklim kontrolü alanında gerçek bir yeniliktir. Çalışma prensibi basittir: inverterler, kullanılan gücü gerçek ihtiyaca göre ayarlarlar. Ne fazlası, ne eksiği. Bu teknoloji, size iki somut avantajı beraberinde getirir:

### ► Konfor

İnverter, konforunuzu artırırken yatırım maliyetini fazlasıyla çıkartır. İnverterli bir hava koşullandırma sistemi, soğutma ve ısıtma çıkışını sürekli olarak odadaki sıcaklığa göre ayarlar. İnverter, sistemin başlama süresini kısaltarak gereken oda sıcaklığına daha hızlı biçimde ulaşılmasını sağlar. Söz konusu sıcaklık elde edilmez, inverter bu sıcaklığın sürekli korunmasını sağlar.

### Isıtma işlemi:



### ► Enerji verimliliği

İnverter, ortam sıcaklığını duyulan ihtiyaca göre izlediği ve ayarladığı için, enerji tüketimi klasik bir açma/kapatma sistemine (invertersiz) kıyasla % 30 oranında düşer



Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün içeriğini bilgisi sınırları dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık veya dolaylı herhangi bir garanti verilemez. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımından ve/veya yorumlanmasından kaynaklanan veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla hiçbir sorumluluk kabul etmez. Tüm içerik Daikin Europe N.V. tarafından telif haklıdır.



Daikin Europe N.V. Klimaları (AC), Sıvı Soğutma Paketleri (LCP), Hava İşleme Üniteleri (AHU) ve Fan coil cihazları (FCU) için Eurovent Sertifikasyon Programına katılmıştır. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) veya: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com) adresinden kontrol edebilirsiniz

ECPTR13-003

Daikin ürünlerinin dağıtıcısı: