




Download the
ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer



Návod na obsluhu

Klimatizácia miestnosti Daikin



FTXTJ30A2V1BW
FTXTJ30A2V1BB

Návod na obsluhu
Klimatizácia miestnosti Daikin

slovenčina

Obsah

Obsah

| | | |
|--|-----------|--|
| 1 O dokumentáciu | 2 | |
| 1.1 Informácie o tomto dokumente | 2 | |
| 2 Bezpečnostné pokyny používateľa | 3 | |
| 2.1 Pokyny pre bezpečnú prevádzku | 3 | |
| 3 O systéme | 4 | |
| 3.1 Vnútorná jednotka | 4 | |
| 3.1.1 Kontrolka oko Daikin | 5 | |
| 3.2 O používateľskom rozhraní | 5 | |
| 3.2.1 Komponenty: Bezdrôtové diaľkové ovládanie | 5 | |
| 3.2.2 Prevádzka bezdrôtového diaľkového ovládania | 5 | |
| 4 Pred spustením do prevádzky | 6 | |
| 4.1 Vloženie batérií..... | 6 | |
| 4.2 Montáž magnetického držiaka bezdrôtového diaľkového ovládania | 6 | |
| 4.3 Zapnutie elektrického napájania..... | 6 | |
| 4.4 Nastavenie vnútornej jednotky | 6 | |
| 4.4.1 Otvorenie čelného panelu | 6 | |
| 4.4.2 Bezdrôtové spojenie LAN | 7 | |
| 4.4.3 Funkcia zvislého smeru prúdenia vzduchu | 9 | |
| 5 Prevádzka | 9 | |
| 5.1 Rozsah prevádzky | 9 | |
| 5.2 Režim prevádzky a menovitá hodnota teploty | 9 | |
| 5.2.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky a nastavenie teploty | 10 | |
| 5.3 Prietok vzduchu | 10 | |
| 5.3.1 Nastavenie rýchlosťi prúdenia vzduchu | 10 | |
| 5.4 Smer prúdenia vzduchu | 10 | |
| 5.4.1 Nastavenie zvislého smeru prúdenia vzduchu | 11 | |
| 5.4.2 Nastavenie vodorovného smeru prúdenia vzduchu | 12 | |
| 5.4.3 Použitie 3-D smeru prúdenia vzduchu | 12 | |
| 5.4.4 Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky Comfort airflow | 12 | |
| 5.5 Režim prevádzky inteligentné oko | 12 | |
| 5.5.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky inteligentné oko Intelligent eye | 12 | |
| 5.6 Režim prevádzky na vyšší výkon Powerful | 13 | |
| 5.6.1 Zapnutie alebo zastavenie režimu prevádzky na vyšší výkon Powerful | 13 | |
| 5.7 Režim hospodárnej prevádzky Econo | 13 | |
| 5.7.1 Zapnutie alebo zastavenie hospodárneho režimu prevádzky Econo | 13 | |
| 5.8 Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky | 13 | |
| 5.8.1 Spustenie/zastavenie režimu pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky | 13 | |
| 5.9 Režim prevádzky Flash Streamer (čistenie vzduchu) | 14 | |
| 5.9.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky Flash streamer (čistenie vzduchu) | 14 | |
| 5.10 Režim prevádzky logika Fireplace | 14 | |
| 5.10.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky logika Fireplace | 14 | |
| 5.11 Nastavenie hodín a časovača | 14 | |
| 5.11.1 Nastavenie hodín | 14 | |
| 5.11.2 Režim prevádzky Zap./Vyp. časovača | 15 | |
| 5.11.3 Režim prevádzky Týždenný časovač | 16 | |
| 6 Úsporná a optimálna prevádzka | 17 | |
| 7 Údržba a servis | 17 | |
| 7.1 Prehľad: údržba a servis | 17 | |
| 7.2 Čistenie vnútornej jednotky a bezdrôtového diaľkového ovládania | 18 | |
| 7.3 Čistenie čelného panelu | 18 | |
| 7.4 Otvorenie čelného panelu | 18 | |
| 7.5 Čistenie vzduchového filtra | 19 | |
| 7.6 Čistenie titánovo apatitového deodorizačného filtra a filtra strieborných častic (Ag-iónový filter) | 19 | |
| 7.7 Výmena titánovo apatitového deodorizačného filtra a filtra strieborných častic (Ag-iónový filter) | 19 | |
| 7.8 Uzavretie čelného panelu | 20 | |
| 7.9 Dodržiavanie zásad pred dlhším odstavením | 20 | |
| 8 Odstraňovanie problémov | 20 | |
| 9 Likvidácia | 20 | |

1 O dokumentácii

1.1 Informácie o tomto dokumente

Dakujeme vám za nákup tohto produktu. Pokyny:

- Pred používaním používateľského rozhrania si dôkladne prečítajte príslušnú dokumentáciu, aby sa zaistil najlepší možný výkon.
- Požiadajte inštalatéra, aby vás informoval o nastaveniach, ktoré použil na konfiguráciu systému. Skontrolujte, či vyplnil tabuľky nastavení vykonávaných inštalátorom. Ak NIE, požiadajte ho o ich vyplnenie.
- Dokumentáciu si uchovajte pre budúcu referenciu.

Cieľoví používatelia

Koncoví používatelia

INFORMÁCIE

Toto zariadenie je určené pre odborníkov alebo vyškolených používateľov v obchodoch, v odvetví svietidel a na farmánoch, prípadne pre začiatočníkov na komerčné a domáce používanie.

Dokumentácia

Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia zahŕňa tieto dokumenty:

▪ Všeobecné bezpečnostné opatrenia:

- Bezpečnostné pokyny, ktoré si musíte prečítať pred používaním systému
- Formát: Papier (v balení vnútornej jednotky)

▪ Návod na obsluhu:

- Rýchly návod na základné používanie
- Formát: Papier (v balení vnútornej jednotky)

▪ Používateľská referenčná príručka:

- Podrobny návod krok za krokom a základné informácie pre základné a pokročilé využitie
- Formát: digitálne súbory nájdete na lokalite <https://www.daikin.eu>. Pomocou funkcie vyhľadávania nájdite svoj model Q.

Najnovšie revízie dodanej dokumentácie môžu byť k dispozícii na regionálnej webovej lokalite spoločnosti Daikin alebo vám ich poskytne inštalatér.

Naskenujte nižšie umiestnený QR kód, aby ste našli celú sadu dokumentácie a viac informácií o vašom výrobku na webovej stránke Daikin.

FTXTJ-AB



FTXTJ-AW



Originálny návod je v angličtine. Všetky ostatné jazyky sú prekladmi originálneho návodu.

2 Bezpečnostné pokyny používateľa

Vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a predpisy.

2.1 Pokyny pre bezpečnú prevádzku



VAROVANIE: MIERNE HORĽAVÝ MATERIÁL

Chladivo vo vnútri tejto jednotky je stredne horľavé.



UPOZORNENIE

Vnútorná jednotka obsahuje rádiové zariadenie, minimálna vzdialenosť medzi žiariacou súčasťou zariadenia a používateľom je 10 cm.



UPOZORNENIE

Do vstupu alebo výstupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tyčky alebo iné predmety. Keďže sa ventilátor otáča veľkou rýchlosťou, mohol by spôsobiť úraz.



VAROVANIE

- Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte, neodstraňujte, opäťovne neinštalujte alebo neopravujte, keďže demontáž alebo inštalácia môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Skontaktujte sa s vašim predajcom.
- V prípade náhodných únikov chladiva sa presvedčte, že v blízkosti nie je otvorený plameň. Samotné chladivo je celkom bezpečné, netoxicke a slabo horľavé, ale pri náhodnom úniku do miestnosti vytvára toxicke plyn tam, kde je prítomný horľavý vzduch z ventilátorov ohrievačov, plynových varičov atď. Vždy nechajte potvrdiť kvalifikovaným servisným personálom, že pred obnovením prevádzky bolo miesto úniku opravené.



UPOZORNENIE

K nastaveniu polohy lamiel a žalúzí VŽDY použite bezdrôtové diaľkové ovládanie alebo iné používateľské

rozhranie (ak je použiteľné). Ak sa lamely a žalúzia sklápadajú a pohybujete s nimi násilne rukou, mechanizmus sa poškodí.



UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvieratá priamemu prúdeniu vzduchu.



VAROVANIE

V blízkosti klimatizačného zariadenia NEUMIESTŇUJTE horľavé fláše sprejov a NEPOUŽÍVAJTE ich v blízkosti jednotky. Ak by ste tak urobili, môže to mať za následok vznik požiaru.



UPOZORNENIE

Pri použití dezinfekčného insekticídu v miestnosti systém NEPOUŽÍVAJTE. Toto by mohlo spôsobiť rozptýlenie chemických látok v jednotke, čo by malo za následok ohrozenie zdravia tých osôb, ktoré sú alergické voči chemickým látкам.



VAROVANIE

- Chladivo vo vnútri jednotky je stredne horľavé, ale v normálnom prípade NEUNIKÁ. Ak chladivo uniká vo vnútri miestnosti a prichádza do kontaktu s plameňom horáka, ohrievačom alebo varičom, môže to mať za následok vznik požiaru a/ alebo tvorbu škodlivého plynu.
- Vypnite všetky spaľovacie vykurovacie zariadenia, miestnosť vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste jednotku kúpili.
- Jednotku NEPOUŽÍVAJTE, kým servisná osoba nepotvrdí ukončenie opravy časti, kde uniká chladivo.



VAROVANIE

- NEPREPICHUJTE a ani nespaľujte diely cyklu chladiva.

3 O systéme

- NEPOUŽÍVAJTE iné prostriedky na čistenie alebo na zrýchlenie procesu odmrazovania než tie, ktoré odporúča výrobca.
- Uvedomte si, že chladivo vo vnútri systému je bez zápacu.



VAROVANIE

Spotrebič musí byť skladovaný tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu a v dobre vetranej miestnosti bez neustále pracujúcich zdrojov zapálenia (napríklad: otvorený plameň, fungujúci plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač). Veľkosť miestnosti má byť špecifikovaná v kapitole Všeobecné bezpečnostné predbežné opatrenia.



NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTEŇIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pri čistení klimatizácie alebo vzduchového filtra bezpodmienečne ukončite prevádzku a VYPNITE hlavný vypínač. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.



UPOZORNENIE

Po dlhšom používaní skontrolujte podložky jednotky a jej inštalácie, či nie sú poškodené. Keď sú poškodené, jednotka by mohla spadnúť a spôsobiť úraz.



UPOZORNENIE

NEDOTÝKAJTE sa rebier výmenníka tepla. Tieto rebrá sú ostré a môžu mať za následok vznik úrazu porezaním.



VAROVANIE

Pri práci vo výškach s rebríkmi je nutné byť veľmi opatrný.



VAROVANIE

Nesprávne čistiace prostriedky alebo postup čistenia môžu spôsobiť poškodenie plastových komponentov alebo únik vody. Rozstrekovaný čistiaci

prostriedok na elektrické komponenty, ako sú motory, môže spôsobiť poruchu, dym alebo zapálenie.



NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTEŇIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pred čistením jednotky ju vypnite. VYPNITE tiež istič alebo vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.



VAROVANIE

Ak dôjde k niečomu nezvyčajnému (je cítiť zápach po horení atď.), zastavte prevádzku jednotky a VYPNITE elektrické napájanie.

Ponechanie jednotky v prevádzke za takých okolností môže spôsobiť poruchu, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Skontaktujte sa s vašim predajcom.

3 O systéme



VAROVANIE: MIERNE HORĽAVÝ MATERIÁL

Chladivo vo vnútri tejto jednotky je stredne horľavé.



UPOZORNENIE

Vnútorná jednotka obsahuje rádiové zariadenie, minimálna vzdialenosť medzi žiariacou súčasťou zariadenia a používateľom je 10 cm.



POZNÁMKA

Systém NEPOUŽÍVAJTE na iné účely. Aby nedochádzalo k zhoršeniu kvality daných predmetov, NEPOUŽÍVAJTE jednotku na chladenie presných nástrojov, potravín, rastlín, zvierat a ani umeleckých diel.

3.1 Vnútorná jednotka



UPOZORNENIE

Do vstupu alebo výstupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tyčky alebo iné predmety. Keďže sa ventilátor otáča veľkou rýchlosťou, mohol by spôsobiť úraz.



INFORMÁCIE

Hladina tlaku zvuku je menšia ako 70 dB(A).

**VAROVANIE**

- Jednotku sami nemožte modifikovať, nedemontovať, neodstraňovať, opäťovne neinštalovať alebo neopravovať, keďže demontáž alebo inštalácia môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Skontaktujte sa s vašim predajcom.
- V prípade náhodných únikov chladiva sa presvedčte, že v blízkosti nie je otvorený plameň. Samotné chladivo je celkom bezpečné, netoxicke a slabu horľavé, ale pri náhodnom úniku do miestnosti vytvára toxicke plyn tam, kde je prítomný horľavý vzduch z ventilátorov ohrievačov, plynových varičov atď. Vždy nechajte potvrdiť kvalifikovaným servisným personálom, že pred obnovením prevádzky bolo miesto úniku opravené.


Tlačidlo ZAP/VYP (ON/OFF)

Ak chýba používateľské rozhranie (napr. bezdrôtové diaľkové ovládanie), na spustenie/zastavenie prevádzky môžete použiť tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na vnútornej jednotke. Ak sa prevádzka spustí použitím tohto tlačidla, použijú sa nasledovné nastavenia:

- Režim prevádzky = Automatika
- Nastavenie teploty = 25°C
- Rýchlosť prúdenia vzduchu = Automatika

3.1.1 Kontrolka oko Daikin

Farba kontrolky oko Daikin sa mení podľa režimu prevádzky.



a Tlačidlo ON/OFF
b Oko Daikin (s prijímačom infračerveného signálu)

| Prevádzka | Farba oka Daikin |
|-------------------------|-------------------------|
| Automatika | Červená/modrá |
| Klimatizácia | Modrá |
| Vykurovanie | Červená |
| Len ventilátor | Biela |
| Sušenie | Zelená |
| Režim prevádzky Časovač | Oranžová ^(a) |

^(a) Ak bol nastavený režim prevádzky s časovačom OFF/ON alebo Týždenný časovač, okolo Daikin sa pravidelne prepína na oranžovú. Ak svieti oranžovou farbou asi 10 sekúnd, prepne sa na farbu režimu prevádzky na 3 minúty. **Príklad:** Ak je časovač nastavený počas režimu prevádzky klimatizácia, oko Daikin bude pravidelne svieťiť oranžovo na 10 sekúnd a potom sa prepne na modré na 3 minúty.


3.2 O používateľskom rozhraní**Bezdrôtové diaľkové ovládanie****INFORMÁCIE**

Vnútorná jednotka je dodávaná s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním ako používateľským rozhraním. Tento návod popisuje iba prevádzku s týmto používateľským rozhraním. Ak je pripojené ďalšie používateľské rozhranie, pozrite si návod na prevádzku pripojeného používateľského rozhrania.


- Priame slnečné svetlo.** Bezdrôtové diaľkové ovládanie NEVYSTAVUJTE priamemu slnečnému žiareniu.
- Prach.** Prach na vysielači alebo prijímači signálu zníži ich citlivosť. Prach utrite jemnou utierkou.
- Elektrické žiarivky.** Signálová komunikácia môže byť narušená žiarivkami so štartérom umiestnenými v miestnosti. V tomto prípade sa skontaktujte s vašim inštalatérom.
- Iné spotrebiče.** Ak signály bezdrôtového diaľkového ovládania ovládajú nejaké iné spotrebiče, tieto spotrebiče odstráňte alebo sa poradte s vašim inštalatérom.
- Závesy.** Uistite sa, že závesy alebo iné predmety NEBLOKUJÚ signál medzi jednotkou a bezdrôtovým diaľkovým ovládaním.

**POZNÁMKA**

- Zabráňte pádu bezdrôtového diaľkového ovládania na zem.
- Bezdrôtové diaľkové ovládanie NEVYSTAVUJTE vlhku.

3.2.1 Komponenty: Bezdrôtové diaľkové ovládanie

- a LCD displej
b Tlačidlá zvyšovania/znižovania teploty a navigacie v menu hore/dole
c Tlačidlo ZAP/VYP (ON/OFF)
d Tlačidlo režimu prevádzky Powerful
e Tlačidlá navigacie v menu dolava/doprava
f Tlačidlo Potvrdiť
g Tlačidlo Hlavné menu
h Režim tiečej prevádzky vonkajšej jednotky
i Tlačidlo výberu režimu (automatika, klimatizácia, vykurovanie, sušenie, iba ventilátor)
j Tlačidlo nastavenia rýchlosťi prúdenia vzduchu

3.2.2 Prevádzka bezdrôtového diaľkového ovládania

a Prijímač infračerveného signálu

4 Pred spustením do prevádzky

Poznámka: Presvedčte sa, že sa do vzdialenosťi 500 mm pod infračerveným prijímačom signálu nenachádzajú žiadne prekážky. Môžu mať vplyv na príjem bezdrôtového diaľkového ovládania.

- Zamierte vysielač signálu na prijímač infračerveného signálu na vnútorej jednotke (maximálna vzdialenosť komunikácie je 7 m).

Výsledok: Ak vnútorná jednotka prijme signál z bezdrôtového diaľkového ovládania, budete počuť zvuk:

| Zvuk | Popis |
|---------------|----------------------|
| Píp-píp | Spustí sa prevádzka. |
| Píp | Zmeny nastavenia. |
| Dlhé pípnutie | Prevádzka sa ukončí. |

4 Pred spustením do prevádzky



INFORMÁCIE

Tento návod obsahuje iba niekoľko potrebných pred spustením prevádzky.


Viac o nastavení režimu pred spustením prevádzky nájdete v **referenčnej príručke používateľa** na stránke Daikin pod označením "Dokumentácia". Naskenujte QR kód v "**1.1 Informácie o tomto dokumente**" ▶ 2] ALEBO prejdite na <https://www.daikin.eu> a použite funkciu vyhľadávania pre nájdenie vášho modelu.

- Nastavenie vnútorej jednotky:** jas oka Daikin, otvorenie čelného panelu, bezdrôtové pripojenie LAN, funkcia zvislého prúdenia vzduchu, poloha inštalačie vnútorej jednotky, funkcia udržiavania sucha
- Nastavenie bezdrôtového diaľkového ovládania:** kontrast LCD, jas LCD, doba vypnutia LCD, automatické odoslanie po výbere, kanály infračerveného prijímača vnútorej jednotky

4.1 Vloženie batérií

Batérie vydržia približne 1 rok.

- Demontujte zadný kryt.
- Vložte obe batérie naraz.
- Vráťte kryt späť.




INFORMÁCIE

- Vybitá batéria sa zobrazuje blikaním na LCD displeji (prvá poloha).
- Keď sú batérie takmer vybité, funkcie bezdrôtového diaľkového ovládania sú pozastavené a operáciu môžete iba VYPNÚŤ, všetky funkcie časovača sú VYPNUTÉ. Čo možno najskôr vymeňte batérie.
- VŽDY vymeňte obe batérie naraz.

4.2

Montáž magnetického držiaka bezdrôtového diaľkového ovládania



a Bezdrôtový diaľkový ovládač
b Skrutky (dodáva zákazník)
c Magnetický držiak bezdrôtového diaľkového ovládania

- Zvoľte miesto, z ktorého môžu signály dosiahnuť jednotku.
- Pomocou skrutiek na stenu alebo podobné miesto umiestnite držiak.
- Bezdrôtové diaľkové ovládanie zaveste do držiaka.



INFORMÁCIE

Držiak bezdrôtového diaľkového ovládania je magnetický. Nezabudnite držiak nainštalovať s pravou stranou smerom hore.

4.3 Zapnutie elektrického napájania

- Zapnite obvodový istič.

Výsledok: Za účelom nastavenia referenčnej polohy sa otvorí a uzavrie klapka vnútorej jednotky.

4.4 Nastavenie vnútorej jednotky

- Aby ste sa dostali do hlavného menu, stlačte a prejdite pomocou a do menu nastavenia vnútorej jednotky. Stlačením vstúpite do menu.

Menu nastavenia vnútorej jednotky



- Vykonajte nižšie uvedené nastavenia.
- Stlačením sa vráťte do hlavného menu alebo stlačením ukončíte domovskú obrazovku.

4.4.1 Otvorenie čelného panelu

Po spustení prevádzky sa automaticky otvorí čelný panel. Na otvorenie čelného panelu, ak je prevádzka vypnutá, použite túto funkciu. **Príklad:** počas údržby.

Otvorenie čelného panelu použitím bezdrôtového diaľkového ovládania

- Uistite sa, že je prevádzka vypnutá. Ak nie, vypnite ju použitím .

- 2** V menu nastavenia vnútornej jednotky prejdite na obrazovku otvorenia čelného panelu použitím a .

Obrazovka otvorenia čelného panelu



- 3** Potvrdte stlačením .

Výsledok: Čelný panel sa otvorí.

- 4** Opäťovným stlačením uzavrite čelný panel alebo stlačením sa vráťte na domovskú obrazovku.

4.4.2 Bezdrôtové spojenie LAN

Jednoducho pripojte vašu jednotku k vašej domácej sieti a stiahnite si aplikáciu na zmenu termostatu, nastavenie harmonogramov teplôt, kontrolo spotreby energie a iné.


Podrobnej špecifikácie, spôsoby nastavenia, často kladené otázky, tipy na odstraňovanie problémov nájdete na app.daikineurope.com.



Zákazník zodpovedá za poskytnutie:

- smartfónu alebo tabletu s minimálnou podporovanou verziou Android alebo iOS uvedenou na app.daikineurope.com.
- Internetové pripojenie a komunikačné zariadenie, napr. modem, smerovač a pod.
- Prístupový bod bezdrôtovej siete LAN
- Nainštalovaná zadarmo aplikácia ONECTA

Poznámka: V prípade potreby sú SSID (Service Set Identifier) a KEY (heslo) umiestnené na jednotke.



a Štitok so SSID a KEY

Predbežné opatrenia pri použíti bezdrôtovej LAN

NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti:

- **Zdravotnícke zariadenie.** Napr. osoby používajúce kardiostimulátory alebo defibrilátory. Tento výrobok môže spôsobiť elektromagnetické rušenie.
- **Automaticky ovládané zariadenie.** Napr. automatické dvere alebo zariadenie protipožiarneho alarmu. Tento výrobok môže spôsobiť chybné správanie sa zariadenia.
- **Mikrovlná pec.** Môže ovplyvniť komunikáciu bezdrôtovej LAN.

Inštalácia aplikácie ONECTA

- 1** Prejdite do Google Play (pre zariadenia Android) alebo App Store (pre zariadenia iOS) a hľadajte "ONECTA".
- 2** Dodržujte pokyny na obrazovke pre inštaláciu aplikácie ONECTA.

Vyhľadajte aplikáciu priamo použitím QR na displeji bezdrôtového diaľkového ovládania

- 1** Aby ste sa dostali do hlavného menu, stlačte a prejdite pomocou a do menu nastavenia bezdrôtového diaľkového ovládania.

- 2** Stlačením vstúpite do menu.

Menu nastavenia bezdrôtového diaľkového ovládania



- 3** Použitím a prejdite na obrazovku kódu QR.

- 4** Použitím inteligentného telefónu alebo iného inteligentného zariadenia naskenujte QR kód.

Výsledok: QR kód vás presmeruje do App Store alebo Google Play.



- 5** Dodržujte pokyny pre inštaláciu uvedené na obrazovke.

INFORMÁCIE

Ak sa dá QR kód ľahko načítať, zapnite zobrazený QR kód použitím alebo , potom skúste znova.

Nastavenie bezdrôtoveho pripojenia

Existujú dva spôsoby pripojenia bezdrôtového adaptéra k vašej domácej sieti.

- Použitím inteligentného zariadenia (inteligentný telefón, tablet) a SSID (Service Set Identifier - Identifikátor nastavenia služby) a KEY (heslo)
- Použitím tlačidla WPS (Wi-Fi Protected Setup - Chránené nastavenie Wi-Fi) na vašom Wi-Fi smerovači.

Viac informácií a často kladené otázky nájdete na app.daikineurope.com.

Poznámka: Nastavenie sa vykoná pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania v menu nastavenia bezdrôtovej LAN. Počas nastavovania vždy nasmerujte bezdrôtové diaľkové ovládanie na prijímač infračerveného signálu na jednotke.

INFORMÁCIE

Uistite sa, že pred nastavením bezdrôtového spojenia je prevádzka zastavená. Ak je jednotka v prevádzke, pripojenie NIE je možné vykonať.

- 1** Pred nastavením bezdrôtoveho spojenia **zastavte prevádzku**.
- 2** Uistite sa, že je bezdrôtový smerovač dostatočne blízko k jednotke a nič neprekáža príjmu signálu.

| Menu | Popis |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ON = Bezdrôtová LAN ZAP (režim AP/ režim RUN (SSID + KEY) nastavenie pripojenia) ▪ OFF = Bezdrôtová LAN VYP |

4 Pred spustením do prevádzky

| Menu | Popis |
|--------|----------------------------|
| EXIT | Ukončenie menu nastavenia |
| WPS | Nastavenie pripojenia WPS |
| RESET | Reset na štandard z výroby |
| STATUS | Kontrola stavu pripojenia |

Pripojenie bezdrôtovej LAN k vašej domácej sieti

Je možné pripojiť bezdrôtový adaptér k vašej domácej sieti:

- použitím tlačidla WPS (chránené nastavenie Wi-Fi) na smerovači (ak je k dispozícii),
- použitím SSID (Service Set Identifier) a KEY (heslo) - umiestnené na jednotke.

- V menu nastavenia vnútornej jednotky prejdite na nastavenie pripojenia Bezdrôtovej LAN použitím < a >. Stlačením ▾ vstúpite do menu.

Menu nastavenia vnútornej jednotky



Nastavenie pripojenia Bezdrôtovej LAN



- Zmeňte nastavenie na ON použitím ^ a ▾. Stlačením ▾ potvrdíte váš výber.

Signál Bezdrôtovej LAN ZAP



Signál Bezdrôtovej LAN VYP



Výsledok: Na obrazovke je na 5 sekúnd zobrazená animácia pripojenia a zobrází sa obrazovka stavu bezdrôtovej LAN.

- Pokračujte v nastavení použitím tlačidla WPS alebo SSID a KEY.

Pripojenie použitím tlačidla WPS

- Prejdite na obrazovku WPS pomocou < a >. Stlačením ▾ potvrdíte váš výber.

Výsledok: Farba oka Daikin sa prepína medzi oranžovou a čiastočne zelenou.

WPS nastavenie



- Do približne 1 minúty stlačte tlačidlo WPS na vašom komunikačnom zariadení (napr. smerovač). Pozri návod k vásmu komunikačnému zariadeniu.

Výsledok: Ak bolo spojenie úspešné, farba oka Daikin sa prepína medzi modrou a čiastočne zelenou.

INFORMÁCIE

Ak spojenie s vašim smerovačom nie je možné, skúste postup "Pripojenie použitím čísla SSID a KEY" [8].

- Stlačením ... ukončíte domovskú obrazovku alebo použitím obrazovky EXIT sa vrátíte do "menu nastavenia vnútornej jednotky".

Pripojenie použitím čísla SSID a KEY

- Otvorte aplikáciu ONECTA na vašom inteligentnom zariadení a na obrazovke dodržte kroky.
- Pripojte vaše smart zariadenie k tej istej domácej sieti ako jednotka.
- Skontrolujte, či bolo pripojenie úspešné (pozrite "Potvrdenie stavu pripojenia bezdrôtovej LAN" [8]).
- Stlačením ... ukončíte domovskú obrazovku alebo použitím obrazovky EXIT sa vrátíte do "menu nastavenia vnútornej jednotky".


Potvrdenie stavu pripojenia bezdrôtovej LAN

- Použitím < a > prejdite na obrazovku stavu. Potvrdte stlačením ▾.

Obrazovka stavu



- Skontrolujte oko Daikin.



a Oko Daikin
b Čiastočne zelená
c Červená, oranžová, modrá

| Farba oka Daikin sa prepína medzi čiastočne zelená... | ...a potom bezdrôtový adaptér je... |
|---|---|
| Červená | nie je pripojený |
| oranžová | beží a je pripravená na pripojenie k domácej sieti tlačidlom WPS; pozri "Pripojenie použitím tlačidla WPS" [8]. |
| modrá | pripojené k domácej sieti: <ul style="list-style-type: none"> pomocou SSID + KEY. alebo pomocou tlačidla WPS na smerovači. |

- Stlačením ... ukončíte domovskú obrazovku alebo použitím obrazovky EXIT sa vrátíte do menu nastavenia vnútornej jednotky.

Návrat nastavenia pripojenia na štandardné nastavenie z výroby

Nastavenie spojenia vráťte na štandardné nastavenie z výroby v prípade, že chcete:

- odpojiť bezdrôtovú LAN a komunikačné zariadenie (napr. smerovač) alebo smart zariadenie.
- opakujte nastavenie, ak pripojenie nebolo úspešné.

1 Použitím < a > prejdite na obrazovku RESET. Stlačením ✓ potvrdíte váš výber.

Výsledok: Nastavenie sa zmení na štandardné z výroby.

Obrazovka Reset



2 Stlačením ... ukončíte domovskú obrazovku alebo použitím obrazovky EXIT sa vrátíte do menu nastavenia vnútorej jednotky.

Vypnutie bezdrôtového pripojenia LAN


1 Prejdite do menu nastavenia pripojenia bezdrôtovej LAN a zmeňte nastavenie na OFF použitím < a >. Stlačením ✓ potvrdíte váš výber.

Výsledok: Farba oka Daikin sa prepína medzi zelenou a bielou. Komunikácia je vypnutá.

4.4.3 Funkcia zvislého smeru prúdenia vzduchu

Táto funkcia pomáha optimálnemu prúdeniu vzduchu a distribúcii teploty v režime prevádzky vykurovanie. Túto funkciu môžete vypnúť v prípade, ak je pod jednotkou nábytok alebo iný predmet.

Zvislý smer prúdenia vzduchu Zvislý smer prúdenia vzduchu
VYP ZAP



Zapnutie alebo vypnutie funkcie zvislého prúdenia vzduchu

1 V menu nastavenia vnútorej jednotky prejdite na nastavenie zvislého smeru prúdenia vzduchu použitím < a >.

Funkcia zvislého smeru prúdenia vzduchu ZAP



Funkcia zvislého smeru prúdenia vzduchu VYP



2 Nastavenie zmeňte použitím < a >.

3 Stlačením ✓ potvrdíte váš výber.

4 Opäťovným stlačením ✓ sa vrátíte do hlavného menu alebo stlačením ... sa vrátíte na domovskú obrazovku.

5 Prevádzka



INFORMÁCIE

Vnútorná jednotka je dodávaná s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním ako používateľský rozhraní. Tento návod popisuje iba prevádzku s týmto používateľským rozhraním. Ak je pripojené ďalšie používateľské rozhranie, pozrite si návod na prevádzku pripojeného používateľského rozhrania.

5.1 Rozsah prevádzky

Systém používajte v nasledovných rozsahoch teploty alebo vlhkosti pre bezpečnú a účinnú prevádzku.

| | Klimatizácia alebo sušenie ^{(a)(b)} | Vykurovanie ^(a) |
|-------------------|--|----------------------------|
| Vonkajšia teplota | -10~46°C DB | -30~24°C DB -31~18°C WB |
| Vnútorná teplota | 18~37°C DB 14~28°C WB | 10~30°C DB |
| Vnútorná vlhkosť | ≤80% ^(a) | — |

^(a) Ak jednotka beží mimo prevádzkového rozsahu, bezpečnostné zariadenie môže zastaviť prevádzku systému.

^(b) Ak jednotka beží mimo prevádzkového rozsahu, môže dôjsť ku kondenzácii a kvapaniu vody.

5.2 Režim prevádzky a menovitá hodnota teploty

Kedy. Nastavte režim prevádzky systému a nastavte teplotu, ak chcete:

- Vykúriť alebo ochladniť miestnosť
- Vyfukovať vzduch do miestnosti bez vykurovania alebo klimatizácie
- Znížiť vlhkosť v miestnosti

Čo. Systém funguje odlišne v závislosti od voľby používateľa.

| Nastavenie | Popis |
|----------------|--|
| Automatika | Systém ochladí alebo ohreje miestnosť na menovitú hodnotu teploty. V prípade potreby automaticky prepína medzi klimatizáciou a vykurovaním. |
| Klimatizácia | Systém ochladí miestnosť na menovitú hodnotu teploty. |
| Vykurovanie | Systém ohreje miestnosť na menovitú hodnotu teploty. Zvýšenie výkonu vykurovania Táto funkcia je automatická; rýchlo zvýší výkon vykurovania väčšieho domu pri spustení jednotky do režimu vykurovania. |
| Len ventilátor | Systém len riadi prúdenie vzduchu (rýchlosť prúdenia vzduchu a smer prúdenia vzduchu). Počas tejto operácie sa teplota NEDÁ nastaviť. |
| Sušenie | Systém zníži vlhkosť v miestnosti. Počas tejto operácie sa teplota NEDÁ nastaviť. |

Pridavné informácie:

5 Prevádzka

- Vonkajšia teplota.** Vplyv klimatizácie alebo vykurovania systémom sa znižuje, ak je vonkajšia teplota príliš vysoká alebo príliš nízka.
- Prevádzka rozmrzovania.** Počas režimu prevádzky Vykurovanie sa môže na vonkajšej jednotke objaviť námraza, ktorá znižuje výkon vykurovania. V takom prípade sa systém automaticky prepne do režimu prevádzky Odmarazovanie, aby sa zbavil námrazy. Počas odmarzovania z vnútorej jednotky NEPRÚDI horúci vzduch.
- Snímač vlhkosti.** Vlhkosť reguluje znižením vlhkosti v priebehu procesu klimatizácie.

5.2.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky a nastavenie teploty

Režim prevádzky

- Stlačením vstúpite do menu prepínania režimu prevádzky v podobe kolotoča. Ak sa stlačí opakovane, režim sa prepne nasledovne:




INFORMÁCIE

- V menu kolotoča môžete prechádzať aj v oboch smeroch použitím a alebo a .
- Aktuálne aktívne nastavenie takisto spustí menu kolotoča.

- Stlačením tlačidla spustíte prevádzku.

- Domovská obrazovka sa prepne nasledovne a kontrolka oko Daikin sa rozsvieti.



menovitá hodnota teploty

- Stlačte tlačidlo alebo jeden alebo viackrát, aby sa zvýšila **menovitá hodnota teploty**.

| Režim prevádzky klimatizácia | Režim prevádzky vykurovanie | Automatický režim prevádzky | Režim prevádzky sušenie alebo len ventilátor |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 18~32°C | 10~30°C | 18~30°C | Žiadna menovitá hodnota ^(a) |

^(a) Pri použití režimu prevádzky **sušenie alebo len ventilátor**, NEMÔŽETE nastaviť teplotu.

- Stlačením tlačidla zastavíte prevádzku.

Výsledok: Domovská obrazovka sa prepne nasledovne a kontrolka oko Daikin sa vypne.

Domovská obrazovka, ak je jednotka vypnutá



5.3 Prietok vzduchu



INFORMÁCIE

- Pri použití režimu prevádzky sušenie NEMÔŽETE nastaviť nastavenie rýchlosťi prúdenia vzduchu.
- Rýchlosť prúdenia vzduchu v režime vykurovania sa zniží, aby sa zabránilo vytvoreniu prúdenia studeného vzduchu. Ak sa teplota prúdenia vzduchu zvýší, prevádzka bude pokračovať nastavenou rýchlosťou prúdenia vzduchu.

Môžete nastaviť silu prúdenia vzduchu vychádzajúceho z vnútorej jednotky.

| Nastavenie | Popis |
|---|--|
| Otáčky ventilátora 1~5 | 5 úrovňí rýchlosťi prúdenia vzduchu z nízkej na vysokú. |
| Automatika | Vnútorná jednotka automaticky nastaví otáčky ventilátora podľa menovitej hodnoty a vnútorej teploty. |
| Tichý režim prevádzky vnútorej jednotky | Pre zníženie hlučnosti vychádzajúcej z vnútorej jednotky (Príklad: v noci) |



INFORMÁCIE

Ak jednotka dosiahne nastavenú požadovanú hodnotu teploty:

- v režime prevádzky klimatizácia alebo automatika. Ventilátor sa zastaví.
- v režime prevádzky vykurovanie. Ventilátor bude pracovať s nízkou rýchlosťou prúdenia vzduchu.

5.3.1 Nastavenie rýchlosťi prúdenia vzduchu

- Stlačením vstúpite do menu prepínania rýchlosťi prúdenia vzduchu v podobe kolotoča. Ak sa stlačí opakovane, režim sa prepne nasledovne:



INFORMÁCIE

- V menu kolotoča môžete prechádzať aj v oboch smeroch použitím a alebo a .
- Aktuálne aktívne nastavenie takisto spustí menu kolotoča.

5.4 Smer prúdenia vzduchu

Smer prúdenia vzduchu je taký, ktorým vnútorná jednotka vyfukuje vzduch. Robí to pohybom vodorovných (klapky) alebo zvislých lamiel (žalúzie). Ak chcete nastaviť smer prúdenia podľa potrieb a do otočnej alebo pevnej polohy.

| Nastavenie | Smer prúdenia vzduchu |
|---------------------------------------|---|
| Zvislý automatický pohyb sklopenia | Pohybuje vodorovnými lamelami (klapkami) hore a dole. |
| Vodorovný automatický pohyb sklopenia | Pohybuje zvislými lamelami (žalúziami) zboka na bok. |
| 3-D smer prúdenia vzduchu | Pohybuje sa striedavo hore a dole a zboka na bok |
| [—] | Zostane v pevnej polohe. |




UPOZORNENIE

K nastaveniu polohy lamiel a žalúzí VŽDY použite bezdrôtové diaľkové ovládanie alebo iné používateľské rozhranie (ak je použiteľné). Ak sa lamy a žalúzia sklápajú a pohybujete s nimi násilne rukou, mechanizmus sa poškodí.

Rozsah pohybu klapky sa mení podľa režimu prevádzky. Klapka sa zastaví v hornej polohe, ak sa rýchlosť prúdenia vzduchu zmení na nízku v priebehu nastavenia sklopenia hore a dole.

Výhodné prúdenie vzduchu

Jednotka automaticky zmení smer prúdenia vzduchu, aby sa miestnosť účinnejšie ohrial alebo ochladila. Priame prúdenie vzduchu z jednotky bude menej zreteľné.




- a Poloha klapky v režime prevádzky Klimatizácia alebo Sušenie
- b Poloha klapky v režime prevádzky vykurovanie (zvislý smer prúdenia vzduchu VYP)
- c Poloha klapky v režime prevádzky vykurovanie (zvislý smer prúdenia vzduchu ZAP)

V režime prevádzky Klimatizácia alebo Sušenie




Na rozedenie vzduchu po celej ploche stropu sa upraví smer prúdenia vzduchu.


Príjemné prúdenie vzduchu **zapnuté**



Príjemné prúdenie vzduchu **vypnuté**



V režime prevádzky Vykurovanie



Na rozedenie vzduchu po celej ploche podlahy sa upraví smer prúdenia vzduchu.

Ak je funkcia zvislého smeru prúdenia vzduchu ZAP: Jednotka rozpozná teplotu v miestnosti a na podlahe a automaticky zvolí 1 z 3 smerov prúdenia vzduchu (ohrev miestnosti, smerom dole, zvislo).

Ak je funkcia zvislého smeru prúdenia vzduchu VYP: Jednotka bude pracovať s v smere prúdenia vzduchu smerom dole.

| Smer prúdenia vzduchu pre ohrev miestnosti | Smer prúdenia vzduchu dole | Zvislý smer prúdenia vzduchu |
|--|----------------------------|------------------------------|
| | | |



INFORMÁCIE

Ak chcete deaktivovať funkciu Zvislý smer prúdenia vzduchu (napr. v prípade, že je nábytok alebo iný predmet pod jednotkou), pozri "Zapnutie alebo vypnutie funkcie zvislého prúdenia vzduchu" ▶ [9]. Ak je funkcia Zvislý smer prúdenia vzduchu deaktivovaná, prúdenie vzduchu sa nastaví smerom dole.



INFORMÁCIE

Režim prevádzky na plný výkon Powerful a Comfort airflow sa NEMÔŽU používať súčasne. Naposledy zvolená funkcia má prioritu. Ak je zvolené automatické zvislé sklopenie, funkcia Comfort airflow (Príjemné prúdenie vzduchu) bude zrušená.

- 1 Aby ste sa dostali do hlavného menu, stlačte ... a prejdite pomocou < a > do menu nastavenia smeru prúdenia vzduchu. Stlačením vstúpite do menu.

Menu nastavenia smeru prúdenia vzduchu



- 2 V tomto menu vykonajte nasledujúce nastavenia smeru prúdenia vzduchu. Potom stlačením vstúpite do hlavného menu alebo stlačením ... ukončíte domovskú obrazovku.

5.4.1 Nastavenie zvislého smeru prúdenia vzduchu

- 1 V menu nastavenia smeru prúdenia vzduchu prejdite na obrazovku zvislého smeru prúdenia vzduchu použitím < a >.

- 2 Nastavenie zmeňte použitím ^ a v.

Zvislý smer prúdenia vzduchu **Zvislý smer prúdenia vzduchu - sklopenie** **Zvislý smer prúdenia vzduchu - pevný**



- 3 Pre zvislé sklopenie. Stlačením v potvrdíte váš výber.

5 Prevádzka

Výsledok:  sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky. Klapky (vodorovné lamely) sa začnú sklápať.

- 4 **Pre pevnú polohu.** Akonáhle klapky dosiahnu požadovanú polohu, stlačte tlačidlo .

Výsledok:  zo spodku domovskej obrazovky zmizne. Pohyb klapiek sa zastaví.

5.4.2 Nastavenie vodorovného smeru prúdenia vzduchu

- 1 V menu nastavenia smeru prúdenia vzduchu prejdite na obrazovku vodorovného smeru prúdenia vzduchu použitím  a .

- 2 Nastavenie zmeňte použitím  a .

Vodorovný smer prúdenia vzduchu - sklopenie



Vodorovný smer prúdenia vzduchu - pevný



- 3 **Pre vodorovné sklopenie.** Stlačením  potvrďte váš výber.

Výsledok:  sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky. Žalúzie (vodorovné lamely) sa začne sklápať.

- 4 **Pre pevnú polohu.** Akonáhle žalúzie dosiahne požadovanú polohu, stlačte tlačidlo .

Výsledok:  zo spodku domovskej obrazovky zmizne. Pohyb žalúzí sa zastaví.



INFORMÁCIE

Ak je jednotka nainštalovaná v rohu miestnosti, smer žalúzí má byť od steny. Ak stena zablokuje vzduch, účinnosť klesne.

5.4.3 Použitie 3-D smeru prúdenia vzduchu

- 1 Nastavte zvislý a vodorovný smer prúdenia vzduchu ON.
- 2 **3D** sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky. Klapky (vodorovné lamely) a žalúzie (zvislé lamely) sa začne sklápať.

Zvislý smer prúdenia vzduchu ZAP



Vodorovný smer prúdenia vzduchu ZAP



- 3 Ak chcete použiť pevnú polohu, akonáhle klapky a žalúzie dosiahnu požadovanú polohu, nastavte zvislý a vodorovný smer prúdenia vzduchu na OFF.

Výsledok: **3D** zo spodku domovskej obrazovky zmizne. Pohyb klapiek a lamiel sa zastaví.

5.4.4 Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky Comfort airflow

- 1 V menu nastavenia smeru prúdenia vzduchu prejdite na obrazovku príjemného (comfort) smeru prúdenia vzduchu použitím  a .
- 2 Nastavenie zmeňte použitím  a .

Príjemné prúdenie vzduchu zapnuté



Príjemné prúdenie vzduchu vypnuté



- 3 Stlačením  potvrďte váš výber.

Výsledok: Príjemné prúdenie vzduchu zapnuté:  sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky.

Výsledok: Príjemné prúdenie vzduchu vypnuté:  zo spodku domovskej obrazovky zmizne.

5.5 Režim prevádzky inteligentné oko

Aby sa zabránilo priamemu kontaktu s ľudmi, systém automaticky nastaví smer prúdenia vzduchu a teplotu v závislosti od detekcie pohybu ľudí. Ak sa v miestnosti nikto nepohybuje dlhšie ako 20 minút, režim prevádzky sa automaticky prepne do režimu úspory energie:

O snímači inteligentné oko



POZNÁMKA

- NECHYTÁJTE alebo NETLAČTE na snímač inteligentné oko. Keď tak urobíte, môže to spôsobiť poškodenie.
- V blízkosti snímača inteligentné oko NEUMIESTŇUJTE veľké predmety.



INFORMÁCIE

Režim prevádzky nastavenia na noc (VYP časovač) sa NEMÔŽE používať súčasne s režimom prevádzky inteligentné oko Intelligent eye.

- Rozsah detekcie.** Až do 9 m.
- Citlivosť detekcie.** Zmeny podľa umiestnenia, počtu osôb v miestnosti, rozsahu teploty atď.
- Omyly detekcie.** Snímač môže omylom detektovať domácich miláčikov, slnečné svetlo, pohyb záclon a pod.

5.5.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky inteligentné oko Intelligent eye

- 1 Aby ste sa dostali do hlavného menu, stlačte  a prejdite pomocou  a  na obrazovku inteligentné oko Intelligent eye.

- 2 Nastavenie zmeňte použitím  a .

Režim Inteligentné oko zapnutý



Režim Inteligentné oko vypnutý



- 3 Stlačením  potvrďte váš výber.

Výsledok: Režim Inteligentné oko zapnutý:  sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky.

Výsledok: Režim Inteligentné oko vypnutý:  zo spodku domovskej obrazovky zmizne.

5.6 Režim prevádzky na vyšší výkon Powerful

Táto funkcia rýchlo maximalizuje účinky klimatizácie alebo vykurovania v ľubovoľnom režime prevádzky. Tieto funkcie umožňujú využiť maximálny výkon zariadenia.



INFORMÁCIE

Režim prevádzky na plný výkon Powerful sa NEMÔŽE používať spolu s režimami hospodárnej prevádzky Econo, príjemného prúdenia vzduchu Comfort airflow alebo pokojného chodu vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet operation. Naposledy zvolená funkcia má prioritu.

Režim prevádzky Powerful NEZVÝŠI výkon jednotky, ak je už v prevádzke s maximálnym výkonom.

5.6.1 Zapnutie alebo zastavenie režimu prevádzky na vyšší výkon Powerful

- 1 Stlačením vstúpite do vyskakovacieho menu režimu prevádzky na plný výkon Powerful.
- 2 Ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto funkciu, stlačte alebo a .

Výsledok: Režim prevádzky na plný výkon Powerful **zapnutý**: sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky.

Výsledok: Režim prevádzky na plný výkon Powerful **vypnutý**: zo spodku domovskej obrazovky zmizne.

Režim prevádzky na plný výkon Powerful zapnutý



Režim prevádzky na plný výkon Powerful vypnutý



INFORMÁCIE

- Režim výkonnej prevádzky Powerful sa dá nastaviť len, ak jednotka beží; symbol na obrazovke indikuje, že je funkcia aktuálne zakázaná.
- Ak stlačíte alebo prepnete režim prevádzky, prevádzka sa zruší; zmizne zo spodku domovskej obrazovky.

5.7 Režim hospodárnej prevádzky Econo

Toto je funkcia, ktorá umožňuje účinnú prevádzku obmedzením hodnoty maximálnej spotreby energie. Táto funkcia je užitočná pre prípady, kedy je nutné venovať pozornosť elektrickému vypínaču, aby sa nezapol, keď výrobok prechádza pozdĺž iných spotrebičov.



INFORMÁCIE

- Režim prevádzky na plný výkon Powerful a Econo sa NEMÔŽU používať súčasne. Naposledy zvolená funkcia má prioritu.
- Režim prevádzky Econo je funkciou, ktorá umožňuje účinnú prevádzku obmedzením spotreby energie vonkajšej jednotky obmedzením otáčok kompresora. Ak je spotreba energie príliš nízka, režim prevádzky Econo NEZNÍŽI spotrebu energie.

5.7.1 Zapnutie alebo zastavenie hospodárneho režimu prevádzky Econo

1 Aby ste sa dostali do hlavného menu, stlačte a prejdite pomocou a na obrazovku režimu hospodárnej prevádzky Econo.

2 Nastavenie zmeňte použitím a .

Režim hospodárnej prevádzky **Econo zapnutý** **Režim hospodárnej prevádzky** **Econo vypnutý**



3 Stlačením potvrdíte váš výber.

Výsledok: Režim hospodárnej prevádzky Econo **zapnutý**: sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky.

Výsledok: Režim hospodárnej prevádzky Econo **vypnutý**: zo spodku domovskej obrazovky zmizne.



INFORMÁCIE

- Režim hospodárnej prevádzky Econo sa dá nastaviť len, ak jednotka beží; symbol na obrazovke indikuje, že je funkcia aktuálne zakázaná.
- Ak stlačíte alebo prepnete režim prevádzky so režimu prevádzky len ventilátor alebo nastavíte do režimu prevádzky na plný výkon Powerful, režim hospodárnej prevádzky Econo sa zruší; zmizne zo spodku domovskej obrazovky.

5.8 Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky

Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet znižuje hlučnosť vonkajšej jednotky. **Príklad:** V noci.



INFORMÁCIE

- Režim prevádzky na plný výkon Powerful a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet sa nemôžu používať súčasne. Naposledy zvolená funkcia má prioritu.
- Táto funkcia je k dispozícii len v automatickom režime, klimatizácie a vykurovania.
- Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet obmedzuje otáčky kompresora. Ak sú otáčky kompresora už nízke, režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky NEZNÍŽI viac otáčky kompresora.

5.8.1 Spustenie/zastavenie režimu pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky

1 Stlačením vstúpite do vyskakovacieho menu režimu pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky.

Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky zapnutý



Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky vypnutý



2 Ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto funkciu, stlačte alebo a .

5 Prevádzka

Výsledok: Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky **zapnutý:**  sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky.

Výsledok: Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky **vypnutý:**  zo spodku domovskej obrazovky zmizne.

Poznámka:  zostane na domovskej obrazovke aj v prípade, ak vypnete jednotku použitím bezdrôtového diaľkového ovládania alebo vypínača vnútornej jednotky ON/OFF.

5.9 Režim prevádzky Flash Streamer (čistenie vzduchu)

Streamer vytvára prúd elektrónov s vysokou rýchlosťou s vysoko okysličovacím výkonom znižujúcim nepríjemný zápach. Táto funkcia čistí vzduch v miestnosti spolu s titánium-apatitovým deodorizačným filtrom a vzduchovými filtromi.



INFORMÁCIE

- Vytvárajú sa elektróny s vysokou rýchlosťou a absorbijú sa v zariadení, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka.
- Výstup Streamer môže spôsobiť písakajúci zvuk.
- Ak sa prúd vzduchu zoslabí, výstup Streamer sa môže dočasne zastaviť, aby sa zabránilo zápacu ozónu.

5.9.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky Flash streamer (čistenie vzduchu)

1 Sťačením  vstúpite do hlavného menu. Obrazovka Flash Streamer je v prvej polohe hlavného menu.

2 Nastavenie zmeňte použitím  a .

Režim prevádzky Flash Streamer zapnutý



Režim prevádzky Flash Streamer vypnutý



3 Sťačením  potvrdíte váš výber.

Výsledok: Režim prevádzky Flash Streamer **zapnutý:**  sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky.

Výsledok: Režim prevádzky Flash Streamer **vypnutý:**  zo spodku domovskej obrazovky zmizne.

5.10 Režim prevádzky logika Fireplace

Aby sa rovnomerne po miestnosti rozvádzal horúci vzduch z vonkajšieho zdroja tepla (napr. krb), použite režim prevádzky logika Fireplace.



INFORMÁCIE

- Ak sa v režime prevádzky vykurovanie dosiahne nastavená teplota, režim prevádzky logika Fireplace sa spustí automaticky.
- Počas režimu prevádzky logika Fireplace ventilátor vnútornej jednotky rozvádzza horúci vzduch z vonkajšieho zdroja po celej miestnosti.
- Rýchlosť prúdenia vzduchu závisí od rozdielu medzi nastavenou teplotou a teplotou v miestnosti (vyšší rozdiel teplôt = vyššia rýchlosť prúdenia vzduchu).

5.10.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky logika Fireplace

Predpoklad: Režim prevádzky je nastavený na [vykurovanie](#) "5.2 Režim prevádzky a menovitá hodnota teploty" [▶ 9].

1 Aby ste sa dostali do hlavného menu, stlačte  a prejdite pomocou  a  na obrazovku logika Fireplace.

2 Nastavenie zmeňte použitím  a .

Je aktívny režim prevádzky logika Fireplace



Je zablokovaný režim prevádzky logika Fireplace



3 Sťačením  potvrdíte váš výber.

Výsledok: Je aktívny režim prevádzky logika Fireplace:  sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky.

Výsledok: Je zablokovaný režim prevádzky logika Fireplace:  zo spodku domovskej obrazovky zmizne.



INFORMÁCIE

Režim prevádzky logika Fireplace sa dá nastaviť len v režime prevádzky vykurovanie; symbol  na obrazovke indikuje, že je funkcia aktuálne zakázaná.

5.11 Nastavenie hodín a časovača

1 Aby ste sa dostali do hlavného menu, stlačte  a prejdite pomocou  a  do menu nastavenia hodín a časovača. Sťačením  vstúpite do menu.

Menu nastavenia hodín a časovača



2 V tomto menu vykonajte nasledujúce nastavenia hodín a časovača. Potom sťačením  sa vráťte do hlavného menu alebo sťačením  ukončte domovskú obrazovku.

5.11.1 Nastavenie hodín

Ak vnútorné hodiny vnútornej jednotky NIE sú nastavené na správny čas, režim so zapnutým časovačom ON timer, s vypnutým časovačom OFF timer a týždenný časovač weekly timer NEBUDE fungovať presne. Hodiny sa musia nastaviť znova:

- Po vypnutí jednotky obvodovým ističom.
- Po zlyhaní elektrického napájania.
- Po výmene batérií v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní.

Nastavenie hodín

1 V menu nastavenia hodín a časovača prejdite na obrazovku nastavenia hodín použitím  a  . Nastavenie zmeňte použitím  a .

Nastavenie hodín (zobrazí aktuálne nastavenie hodín)




Poznámka: Ak čas ešte nie je nastavený, najprv prejdite na nastavenie hodín. Kým sa hodiny nenenastavia, nie je možné vykonať žiadne iné nastavenie časovača.

- Použitím a zmeňte deň v týždni.

Nastavenie dňa v týždni




- Použitím prejdite na nastavenie hodín.



- Nastavenie hodín zmeňte použitím a (24-hodinový formát).

- Použitím prejdite na nastavenie minút.



- Nastavenie minút zmeňte použitím a .

5.11.2 Režim prevádzky Zap./Vyp. časovača

Funkcie časovača sú užitočné pre automatické vypínanie a zapínanie klimatizácie v noci alebo ráno. Používať sa dá tiež kombinácia vypnutia (OFF timer) a zapnutia časovačom (ON timer).



INFORMÁCIE

Časovač naprogramujte znova v prípade:

- Po vypnutí jednotky ističom.
- Zlyhanie elektrického napájania.
- Po výmene batérií v bezdrôtovom diaľkovom ovládacom si diaľkový ovládač zachová nastavenie času pre časovač ZAP/VYP (ON/OFF timer), ale časovač sa zruší.



INFORMÁCIE

Pred použitím funkcií časovača sa MUSIA správne nastaviť hodiny. Pozri "["Nastavenie hodín"](#) [14].

Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky OFF timer (Vyp. časovača)

- V menu nastavenia hodín a časovača prejdite na obrazovku nastavenia časovača ZAP (OFF timer) použitím a .

Časovač ZAP (OFF timer)
vypnutý



Časovač ZAP (OFF timer) je
nastavený na 7:00



- Stlačením vstúpite do menu nastavenia časovač ZAP (OFF timer).

Výsledok: Pri prvom nastavení časovač ZAP (OFF timer) sa zobrazí aktuálny čas zaokrúhlený nahor na 10-minútový interval.

Výsledok: Keď je časovač ZAP (OFF timer) už nastavený, zobrazí sa posledné nastavenie.

- Zmeňte CANCEL na TIME použitím .
- Použitím prejdite na nastavenie hodín a zmeňte ho použitím a na 24-hodinový formát.
- Použitím prejdite na nastavenie minút a zmeňte ho použitím a na 10-minútový interval.

Zmena CANCEL na TIME



- Stlačením potvrďte váš výber.

Výsledok: sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky. Na obrazovke časovač ZAP (OFF timer) v hlavnom menu sa zobrazí nastavený čas. Oko Daikin svieti oranžovou farbou. Jednotka sa vypne po nastavenom čase.

- Ak chcete zrušiť** nastavenie časovača, prejdite do menu nastavenia časovač VYP (OFF timer) a zmeňte TIME na CANCEL.

Výsledok: zo spodku domovskej obrazovky zmizne. Na obrazovke časovač VYP (OFF timer) v hlavnom menu nie je zobrazený žiadny čas. Oko Daikin prestane svieťiť oranžovou farbou.



INFORMÁCIE

Keď nastavíte na ON/OFF timer, nastavenie času sa uloží do pamäte. Po výmene batérií v bezdrôtovom diaľkovom ovládacom si diaľkový ovládač zachová nastavenie času pre časovač ZAP/VYP (ON/OFF timer), ale časovač sa zruší.

Nočný režim

Ak je nastavený časovač OFF, klimatizačné zariadenie automaticky upraví nastavenie teploty ($0,5^{\circ}\text{C}$ smerom hore v režime Klimatizácia a $2,0^{\circ}\text{C}$ dole v režime Vykurovanie), aby nedošlo k nadmernému ochladieniu či ohrevu miestnosti, čo by rušilo váš spánok.

Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky ON timer (Zap. časovača)

- V menu nastavenia hodín a časovača prejdite na obrazovku nastavenia časovač ZAP (ON timer) použitím a .

5 Prevádzka

Časovač ZAP (ON timer) vypnutý



Časovač ZAP (ON timer) je nastavený na 14:00



- 2 Sťačením vstúpite do menu nastavenia časovač ZAP (ON timer).

Výsledok: Pri prvom nastavení časovač ZAP (ON timer) sa zobrazí aktuálny čas zaokruhlený nahor na 10-minútový interval.


Výsledok: Keď je časovač ZAP (ON timer) už nastavený, zobrazí sa posledné nastavenie.

- 3 Zmeňte CANCEL na TIME použitím .

- 4 Použitím prejdite na nastavenie hodín a zmeňte ho použitím a na 24-hodinový formát.

- 5 Použitím prejdite na nastavenie minút a zmeňte ho použitím a na 10-minútový interval.

Zmena CANCEL na Nastavenie hodín Nastavenie minút
TIME



- 6 Sťačením potvrdíte váš výber.

Výsledok: sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky. Na obrazovke časovač ZAP (ON timer) v hlavnom menu sa zobrazí nastavený čas. Oko Daikin svieti oranžovou farbou. Jednotka sa zapne po nastavenom čase.

- 7 Ak chcete zrušiť nastavenie časovača, prejdite do menu nastavenia časovač ZAP (ON timer) a zmeňte TIME na CANCEL.

Výsledok: zo spodku domovskej obrazovky zmizne. Na obrazovke časovač VYP (ON timer) v hlavnom menu nie je zobrazený žiadny čas. Oko Daikin prestane svieťiť oranžovou farbou.

Kombinácia funkcií časovača vypnutie a zapnutie

- 1 Nastavenie časovačov nájdete v "Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky OFF timer (Vyp. časovača)" ▶ 15] a "Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky ON timer (Zap. časovača)" ▶ 15].

Výsledok: a sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky.

Príklad:

| Zobrazenie | Aktuálny čas | Nastavený, keď... | Prevádzka |
|---------------|--------------|------------------------------|--|
| 14:00 ---- | 6:00 | je jednotka v prevádzke. | Zastaví sa o 7:00 a sa spustí o 14:00. |
| 7:00 ---- | | jednotka NIE je v prevádzke. | Začína o 14:00. |

5.11.3 Režim prevádzky Týždenný časovač

S týmto režimom prevádzky môžete uložiť až 4 nastavenia časovača na každý deň v týždni.

Príklad: Vytvorí iné nastavenie od Pondelka do Piatku a iné nastavenie na víkend.

INFORMÁCIE

Nasledujúci postup nastavenia je iba pre bezdrôtové diaľkové ovládanie. Napriek tomu odporúčame vykonať nastavenie týždenného časovača použitím aplikácie ONECTA. Viac informácií nájdete v "["4.4.2 Bezdrôtové spojenie LAN"](#)" ▶ 7].

| Deň v týždni | Príklad nastavenia |
|-----------------|---|
| Pondelok~Piatok | 1 ON 25°C 6:00 8:30 2 OFF 8:30 17:30 3 ON 17:30 22:00 4 OFF 22:00 27°C |
| Sobota | --- |
| Nedeľa | 1 ON 25°C 8:00 10:00 2 OFF 10:00 19:00 3 OFF 19:00 21:00 4 ON 21:00 27°C |

Nastavenie ON-ON-ON-ON. Umožňuje plánovanie a nastavenie teploty.

Nastavenie OFF-OFF-OFF-OFF. Na každý deň je možné nastaviť iba čas vypnutia.

Poznámka: Nezabudnite bezdrôtové diaľkové ovládanie nasmerovať na vnútornú jednotku a pri nastavení režimu prevádzky Týždenný časovač skontrolovať prijímací tón.

INFORMÁCIE

Pred použitím funkcií časovača sa MUSIA správne nastaviť hodiny. Pozri "["Nastavenie hodín"](#)" ▶ 14].

INFORMÁCIE

- Tak režim Weekly timer, ako aj OFF/ON timer sa NEMÔŽU používať súčasne. Režim prevádzky OFF/ON timer (VYP/ZAP časovača) má prioritu. Režim Weekly timer predejde do pohotovostného stavu a z domovskej obrazovky zmizne . Ak je OFF/ON timer ukončený, aktivuje sa Weekly timer.
- Deň týždňa, režim OFF/ON timer, čas a teplota (len pre režim ON timer) sa môžu nastaviť pomocou Weekly timer. Iné nastavenia sú založené na predchádzajúcim nastavení ON timer.

Nastavenie režimu prevádzky Weekly timer

- 1 V menu nastavenia hodín a časovača prejdite do menu nastavení týždenného časovača použitím a .

- 2 Zmeňte OFF na ON použitím a , potom váš výber potvrdte stlačením .

Výsledok: Oko Daikin svieti oranžovou farbou. Zobrazia sa nastavenia prvého dňa v týždni (4 vstupy na každý deň).

Týždenný časovač vypnutý **Týždenný časovač zapnutý**



- 3 Použitím a prechádzajte medzi dňami. Použitím a prechádzajte medzi 4 vstupmi.

Príklad:

| | | | | | |
|-----------------|-----|------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| MON 1. 2. | 1/7 | TUE 1. 16:50 25.0°C 2. | 2/7 | WED 1. 8:00 OFF 2. | 3/7 |
|-----------------|-----|------------------------------|-----|--------------------------|-----|

Prázdne pole – žiadne nastavenie na pondelok Jednotka sa spustí: v úterok o 16:50 s požadovanou hodnotou teploty 25°C Jednotka sa zastaví: v stredu o 8:00

4 Stlačením vstúpite do nastavenia.

5 Nastavenie zmeňte na ON, OFF alebo DEL.

Časovač ZAP (ON timer) **Časovač VYP (OFF timer)**

| | |
|------------------------------|---------------------|
| TUE ON 16:50 25.0°C | TUE OFF 16:50 |
|------------------------------|---------------------|

Jednotka sa spustí v nastavenom čase a s požadovanou hodnotou teploty. Jednotka sa zastaví v nastavenom čase.

Vymazať

| | |
|------------|-----|
| TUE DEL | 1/4 |
|------------|-----|

Vymaze tento vstup

Časovač ZAP/VYP (ON/OFF timer)

- 6 Použitím prejdite na nastavenie hodín a zmeňte ho použitím a na 24-hodinový formát.
- 7 Použitím prejdite na nastavenie minút a zmeňte ho použitím a na 10-minútový interval.
- 8 Pre Časovač VYP (OFF timer). Nastavenie potvrďte použitím .

Výsledok: Zobrazí sa deň v týždni so 4 denným vstupmi. V zozname vstupov je prítomný nový vstup. Jednotka sa zapne alebo vypne v nastavenom čase. Zoznam vstupov je triedený podľa času.

- 9 Pre časovač ZAP (ON timer) môžete tiež nastaviť požadovanú hodnotu teploty. Použitím prejdite na nastavenie teploty a zmeňte požadovanú hodnotu použitím a . Nastavenie potvrďte použitím .

Výsledok: Zobrazí sa deň v týždni so 4 denným vstupmi. V zozname vstupov je prítomný nový vstup. Jednotka sa spustí s požadovanou hodnotou teploty. Zoznam vstupov je triedený podľa času.



INFORMÁCIE

Teplota sa dá nastaviť na bezdrôtovom diaľkovom ovládaní medzi 10~32°C, ale:

- v režime klimatizácia a automatický režim prevádzky pracuje jednotka na minime 18°C aj v prípade, ak je nastavená na 10~17°C;
- v režime vykurovanie a automatický režim prevádzky pracuje jednotka na maxime 30°C aj v prípade, ak je nastavená na 31~32°C.

Vymaze vstup

- 1 Ak chcete vymazať jednotlivé vstupy, zmeňte nastavenie na DEL a potvrďte použitím .

Výsledok: Zobrazí sa deň v týždni so 4 denným vstupmi. Vstup sa vymaze. Zoznam denných vstupov je triedený podľa času.

6 Úsporná a optimálna prevádzka

INFORMÁCIE

- Aj keď je jednotka vypnutá, do jednotky je privádzaný elektrický prúd.
- Ak sa napájanie opäť zapne po jeho prerušení, obnoví sa predtým zvolený režim.



UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvieratá priamemu prúdeniu vzduchu.



POZNÁMKA

Pod vonkajšiu ani vnútornú jednotku NEUMIESTŇUJTE žiadne predmety, ktorým škodí vlhkosť. Za určitých podmienok môže kondenzácia na jednotke alebo chladiacich potrubiacach, znečistený vzduchový filter alebo upchatie vypúšťania spôsobiť kvapkanie, čo má za následok zničenie alebo poruchu príslušného predmetu.



VAROVANIE

V blízkosti klimatizačného zariadenia NEUMIESTŇUJTE horľavé fľaše sprejov a NEPOUŽÍVAJTE ich v blízkosti jednotky. Ak by ste tak urobili, môže to mať za následok vznik požiaru.



UPOZORNENIE

Pri použíti dezinfekčného insekticídu v miestnosti systém NEPOUŽÍVAJTE. Toto by mohlo spôsobiť rozptýlenie chemických látok v jednotke, čo by malo za následok ohrozenie zdravia tých osôb, ktoré sú alergické voči chemickým látкам.

7 Údržba a servis

7.1 Prehľad: údržba a servis

Inštalatér musí vykonať ročnú údržbu.

O chladivu

Tento výrobok obsahuje fluórované skleníkové plyny. NEVYPÚŠTAJTE plyny do ovzdušia.

Typ chladiva: R32

Hodnota potenciálu globálneho otepľovania: 675



POZNÁMKA

Platné právne predpisy týkajúce sa **fluorizovaných skleníkových plynov** vyžadujú, aby bol objem chladiva jednotky označený v jednotke hmotnosti aj ako ekvivalent hodnoty CO₂.

Vzorec na výpočet objemu CO₂ v tonách: hodnota GWP chladiva × celkový objem chladiva [v kg]/1000

O ďalšie informácie požiadajte inštalatéra.



POZNÁMKA

Údržbu MUSÍ vykonať oprávnený inštalatér alebo zástupca servisu.

Odporučame aspoň raz do roka vykonať údržbu. Napriek tomu môže príslušná legislatíva vyžadovať kratšie intervaly údržby.

7 Údržba a servis



VAROVANIE

- Chladivo vo vnútri jednotky je stredne horľavé, ale v normálnom prípade NEUNIKÁ. Ak chladivo uniká vo vnútri miestnosti a prichádza do kontaktu s plameňom horáka, ohrievačom alebo varičom, môže to mať za následok vznik požiaru a/alebo tvorbu škodlivého plynu.
- Vypnite všetky spaľovacie vykurovacie zariadenia, miestnosť vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste jednotku kúpili.
- Jednotku NEPOUŽÍVAJTE, kým servisná osoba nepotvrdí ukončenie opravy časti, kde uniká chladivo.



VAROVANIE

- NEPREPICHUJTE a ani nespaľujte diely cyklu chladiva.
- NEPOUŽÍVAJTE iné prostriedky na čistenie alebo na zrychlenie procesu odmrazovania než tie, ktoré odporúča výrobca.
- Uvedomte si, že chladivo vo vnútri systému je bez zápacu.



VAROVANIE

Spotrebič musí byť skladovaný tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu a v dobre vetranej miestnosti bez neustále pracujúcich zdrojov zapálenia (napríklad: otvorený plameň, fungujúci plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač). Veľkosť miestnosti má byť špecifikovaná v kapitole Všeobecné bezpečnostné prebežné opatrenia.



NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRDENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pri čistení klimatizácie alebo vzduchového filtra bezpodmienečne ukončite prevádzku a VYPNITE hlavný vypínač. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.



VAROVANIE

Aby sa zabránilo zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru:

- Jednotku NEVYPLACHUJTE.
- Jednotku NEOBSLUHUJTE mokrými rukami.
- Na jednotku NEKLAĎTE žiadne predmety obsahujúce vodu.



UPOZORNENIE

Po dlhšom používaní skontrolujte podložky jednotky a jej inštalácie, či nie sú poškodené. Keď sú poškodené, jednotka by mohla spadnúť a spôsobiť úraz.



UPOZORNENIE

NEDOTÝKAJTE sa rebier výmenníka tepla. Tieto rebrá sú ostré a môžu mať za následok vznik úrazu porezaním.



VAROVANIE

Pri práci vo výškach s rebríkmi je nutné byť veľmi opatrny.

7.2

Čistenie vnútornej jednotky a bezdrôtového diaľkového ovládania



VAROVANIE

Nesprávne čistiacie prostriedky alebo postup čistenia môžu spôsobiť poškodenie plastových komponentov alebo únik vody. Rozstrekaný čistiaci prostriedok na elektrické komponenty, ako sú motory, môže spôsobiť poruchu, dym alebo zapálenie.



NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRDENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pred čistením jednotky ju vypnite. VYPNITE tiež istič alebo vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.




POZNÁMKA

- NEPOUŽÍVAJTE benzín, benzén, riedidlo, leštiaci prášok alebo tekutý insekticíd. **Možný výsledok:** Sfarbenie a deformácia.
- NEPOUŽÍVAJTE vodu alebo vzduch, ktoré majú 40°C alebo viac. **Možný výsledok:** Sfarbenie a deformácia.
- NEPOUŽÍVAJTE žiadne leštiace zložky.
- NEPOUŽÍVAJTE na drsnú kefu. **Možný výsledok:** Povrchová vrstva by sa mohla odlupovať.
- Ako koncový používateľ NIKDY nečistite vnútorné časti jednotky sami; túto prácu musí vykonáť kvalifikovaný servisný pracovník. Skontaktujte sa s vašim predajcom.

- 1 Vyčistite jemnou tkaninou. Ak je ľahké škvŕny odstrániť, použite vodu alebo neutrálny čistiaci prostriedok.

7.3

Čistenie čelného panelu



- 1 Čelný panel utrite jemnou utierkou. Ak je ľahké škvŕny odstrániť, použite vodu alebo neutrálny čistiaci prostriedok.

7.4

Otvorenie čelného panelu

- 1 Zastavte prevádzku pomocou .

Výsledok: Čelný panel sa automaticky uzavrie.


- 2 Čelný panel otvorte použitím bezdrôtového diaľkového ovládania. Pozri "4.4.1 Otvorenie čelného panelu" [6].

Výsledok: Čelný panel sa otvorí.

- 3 Vypnite elektrické napájanie.


- 4 Stiahnite oba uzávery vzadu na čelnom paneli.

- 5 Otvorte čelný panel tak, aby podpera zapadla do upevňovacej úchytky.




i INFORMÁCIE

Ak NEMÔŽETE nájsť bezdrôtové diaľkové ovládanie alebo použijete iný voliteľný ovládač. Čelný panel opatne vytiahnite rukami tak, ako je zobrazené na nasledovnom obrázku.




7.5 Čistenie vzduchového filtra


- Úchytku v strede každého vzduchového filtra trochu zatlačte a potom filter vytiahnite smerom dole.
- Vzduchové filtre vytiahnite.



- Titánovo-apatitový deodorizačný filter a filter strieborných častic vyberte z úchytiek.



- Vzduchové filtre umyte vodou alebo ich vyčistíte vysávačom.



- Namočte do vlažnej vody na asi 10 až 15 minút.



i INFORMÁCIE


- Ak sa prach NEDÁ ľahko odstrániť, filtre opláchnite neutrálnym čistiacim prostriedkom rozpusteným vo vlažnej vode. Vzduchové filtre sušte v tieni.
- Nezabudnite vybrať titánovo-apatitový deodorizačný filter a filter strieborných častic.
- Vzduchové filtre sa doporučuje čistiť každé 2 týždne.

7.6 Čistenie titánovo apatitového deodorizačného filtra a filtro strieborných častic (Ag-iónový filter)

i INFORMÁCIE


Filter čišťte vodou každých 6 mesiacov.

- Odoberte titánovo apatitový deodorizačný filter a filter na čistenie vzduchu s odstraňovaním alergénov striebra zo všetkých 4 závesov.



a Úchytka

- Z filtra odstráňte prach pomocou vysávača.



- Filter namočte do teplej vody na 10 až 15 minút.

Poznámka: NEVYBERAJTE filter z rámu.



- Po umyti vytraste zvyšnú vodu a filter nechajte vyschnúť v tieni. Filter pri odstraňovaní vody NEŽMÝKAJTE.


7.7 Výmena titánovo apatitového deodorizačného filtra a filtro strieborných častic (Ag-iónový filter)

i INFORMÁCIE

Vymieňajte filter každé 3 roky.

- Filter vyberte z úchytiek rámu filtra a filter vymenite za nový.

8 Odstraňovanie problémov



INFORMÁCIE


- Rám filtra NEODHADZUJTE a použite ho opäťovne.
- Starý filter zlikvidujte ako nehorľavý odpad.

Ak chcete objednať titánio-apatitový deodorizačný filter alebo filtro strieborných častic, spojte sa s vašim predajcom.

| Položka | Číslo dielu |
|-------------------------------|-------------|
| Titániový deodorizačný filter | KAF970A46 |
| Filter s časticami striebra | KAF057A41 |


7.8 Uzavretie čelného panelu

- 1 Filtre nasadte tak, ako boli predtým.
- 2 Nepatrne nadvhynite čelný panel a odstráňte podperu z upevňovacej úchytky.



a Zadná strana čelného panelu
b Upevňovacia úchytka
c Podpora

- 3 Uzavrite predný panel.



- 4 Jemne zatlačte čelný panel smerom dole tak, aby zapadol na svoje miesto.

7.9 Dodržiavanie zásad pred dlhším odstavením

Ak chcete vysušiť vnútro jednotky, nastavte režim prevádzky jednotky na **len ventilátor**.

- 1 Nastavenie režimu prevádzky na len ventilátor nájdete v "[5.2 Režim prevádzky a menovitá hodnota teploty](#)" [▶ 9].
- 2 Po zastavení prevádzky vypnite vypínač.
- 3 Vzduchové filtre vyčistte a znova nasadte na ich pôvodné miesta.
- 4 Z bezdrôtového diaľkového ovládania vyberte batérie.



INFORMÁCIE

Odporúča sa, aby pravidelnú údržbu vykonal špecialista. Viac informácií o údržbe špecialistom získajte od vášho predajcu. Náklady na údržbu znáša zákazník.

Za určitých prevádzkových podmienok sa vnútorná časť jednotky môže po niekoľkých ročných obdobiach používania. To má za následok zníženie výkonu.

8 Odstraňovanie problémov

Ak dôjde k jednej z nasledovných porúch, uskutočnite opatrenia zobrazené nižšie a skontaktujte sa s predajcom vášho zariadenia.



VAROVANIE

Ak dôjde k niečomu nezvyčajnému (je cítiť zápach po horení atď.), zastavte prevádzku jednotky a VYPNITE elektrické napájanie.

Ponechanie jednotky v prevádzke za takých okolností môže spôsobiť poruchu, zasiahanie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Skontaktujte sa s vašim predajcom.

Systém MUSÍ opraviť kvalifikovaný servisný pracovník.

| Porucha | Opatrenie |
|---|--|
| Ak poistné zariadenie ako je napr. poistka, istič alebo istič uzemnenia sú často aktivované alebo hlavný vypínač ON/OFF (ZAP./VYP.) NEPRACUJE správne. | Vypnite hlavný vypínač elektrického napájania. |
| Ak z jednotky uniká voda. | Zastavte prevádzku. |
| Prepínač prevádzky NEFUNGUJE správne. | Vypnite elektrické napájanie. |
| Oko Daikin bliká a pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania môžete skontrolovať kód chyby. Zobrazenie kódu chyby nájdete v referenčnej používateľskej príručke vnútornej jednotky. | Upovedomte vášho inštalátéra a informujte ho o kóde poruchy. |

Ak systém NEFUNGUJE správne s výnimkou vyššie uvedených prípadov a nie je zrejmá žiadna z vyššie uvedených porúch, systém preskúmajte podľa nasledovných postupov.



INFORMÁCIE

Viac tipov na odstraňovanie problémov nájdete v referenčnej príručke umiestnejenej na <http://www.daikin.eu>. Pre nájdenie vášho modelu použite funkciu hľadania .



Ak je po kontrole všetkých vyššie uvedených položiek nemožné odstrániť problém, skontaktujte sa s vašim inštalátorom a uveďte symptómy, celý názov modelu jednotky (ak je to možné aj s výrobňím číslom) a dátum inštalácie (mal by byť uvedený na záručnom liste).



9 Likvidácia





POZNÁMKA

Systém sa NEPOKÚŠAJTE demontať sami: demontáž systému, likvidáciu chladiacej zmesi, oleja a ostatných časťí zariadenia MUSÍ prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi. Jednotky je NUTNÉ likvidovať v špeciálnych zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť jeho opäťovné využitie, recykláciu a obnovu.









Copyright 2023 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-4B 2023.03