


ROTEX

a member of **DAIKIN** group

ROTEX HPSU/HPU Installations- und Unterweisungsnachweis



Installations- und
Unterweisungsnachweis
ROTEX HPSU/HPU

Deutsch



**ROTEX Produkte in der Schweiz
vertrieben durch:**
Domotec AG
Haustechnik
Lindengutstraße 16
CH-4663 Aarburg
Fon +41 (62) 787 87 87
Fax +41 (62) 787 87 00
e-mail info@domotec.ch
www.domotec.ch

**ROTEX Produkte in Österreich
vertrieben durch:**
Daikin Airconditioning
Central Europe HandelsgmbH
Abteilung Österreich
Campus 21, Europaring F12/402
A-2345 Brunn am Gebirge
Fon +43 (2236) 325 57-0
Fax +43 (2236) 325 57-900
www.rotex.at

ROTEX Heating Systems GmbH
Langwiesenstraße 10
D-74363 Güglingen
www.rotex.de

Außengerätedaten ROTEX HPSU/HPU (Typenschild*)

Modell/-Typ _____ Herstellnummer _____
(unter ROTEX-Logo) (MFG-No.)

Innengerätedaten ¹⁾ ROTEX HPSU/HPU (Typenschild*)

Modell/-Typ _____ Herstellnummer _____
(unter ROTEX-Logo) (MFG-No.)

Käufer

Name _____
Straße _____
Postleitzahl _____ Ort _____
Telefon _____

In die Bedienung wurde ich eingewiesen. Die Betriebsanleitung und das Betriebshandbuch wurden mir ausgehändigt.

Unterschrift Kunde

ROTEX empfiehlt, für die Betriebssicherheit Ihrer Heizungsanlage einen Wartungsvertrag abzuschließen, sowie die durchgeführten Wartungsarbeiten und die ermittelten Messwerte in das Betriebshandbuch eintragen zu lassen.

Die bei der Inbetriebnahme existierende Anlagensituation und die eingestellten Werte bitte in die folgenden Tabellen eintragen.

Installationsfirma

Name _____
Straße _____
Postleitzahl _____ Ort _____
Telefon _____

Das aufgeführte Gerät wurde am _____ ordnungsgemäß durch uns installiert und an den Kunden übergeben.

Stempel und Unterschrift der Installationsfirma

Inbetriebnahmefirma

Name _____
Straße _____
Postleitzahl _____ Ort _____
Telefon _____

Das aufgeführte Gerät wurde am _____ ordnungsgemäß durch uns in Betrieb genommen und an den Kunden übergeben.

Stempel und Unterschrift der Inbetriebnahmefirma

Anlagenart

nur Heizen Heizen+Kühlen ³⁾ Warmwasserbereitung

Kältekreislauf

Außengerät höher tiefer als Innengerät
Höhendifferenz Innen-/Außengerät _____ m
Leitungslänge Innen-/Außengerät _____ m
Anzahl der Ölhebebögen _____ Stück
Unter Stickstoff gelötet ja nein
Rohrleitungen wärmegeämmt ja nein
Dichtheitsprüfung ja nein
Prüfdruck _____ bar
Prüfzeit _____ h
Prüfmedium _____
Evakuierzeit _____ h
Kältemittelfüllmenge R410A _____ kg (Gesamt)
Füllmenge auf Etikett eingetragen ja nein

Aufstellung Außengerät

Windschutz vorhanden ja nein
Außengerät >30 cm über Boden ja nein
Kondensat kann frei abfließen ja nein
Außengerät waagrecht montiert ja nein
Schwingungsdämpfer montiert ja nein

Montage Innengerät

Kondensatwanne installiert ja nein
(bei Heizen + Kühlen) ¹⁾²⁾³⁾
Kondensatabfluss vorhanden ¹⁾³⁾ ja nein
Zusatzheizung entlüftet ja nein
Regelung eingestellt ja nein
Zeitschaltfunktion eingestellt (*Zusatzblatt ausfüllen!) ja nein
Raumgröße ¹⁾⁴⁾ _____ m³

Sonstige Komponenten

Raumthermostat (Kabel) ja nein
Funkraumthermostat ja nein
Raumregler RoCon U1 ja nein
ROTEX Solaris installiert (*Zusatzblatt ausfüllen!) ja nein
Sol-Pac installiert ja nein
Überströmventil montiert ²⁾ ja nein
Booster-Heater installiert ²⁾ ja nein
Backup-Heater installiert ja nein
Rücklauftemperaturbegrenzung (RLB) montiert ²⁾³⁾⁸⁾ ja nein

Dokumentation

Bestätigung über erfolgte Isolationsschuttmessung liegt vor ⁵⁾ ja nein
Übergabe Dokumentation an Betreiber ⁶⁾ ja nein
Einweisung Betreiber/Personal ⁷⁾ ja nein

Sonstige Bemerkungen

* Lage s. Installationsanleitung
1)2)3)4)5)6)7)8) Erläuterungen siehe Rückseite.



Die ROTEX Heating Systems GmbH

übernimmt gegenüber dem Endkunden die Garantie für Material- und Fabrikationsfehler gemäß den Garantiebestimmungen (siehe unten). Der Garantieanspruch besteht nur dann, wenn das Gerät ordnungsgemäß durch einen Fachbetrieb installiert und in Betrieb genommen wurde und dieses Formular vollständig ausgefüllt an den genannten Vertriebspartner zurückgeschickt wurde. Bitte lassen Sie sich dies von Ihrer Installationsfirma auf diesem Unterweisungsnachweis schriftlich bestätigen.

ROTEX empfiehlt, zur regelmäßigen Pflege und Wartung des Gerätes einen Wartungsvertrag abzuschließen, sowie die durchgeführten Wartungsarbeiten und die ermittelten Messwerte in das Wartungsprotokoll eintragen zu lassen.

Erläuterungen

- 1) Nicht bei HPSU monobloc compact
- 2) Nicht bei HPSU compact und nicht bei HPSU/HPU ^{hitemp}
- 3) Nicht bei HPSU/HPU ^{hitemp}
- 4) Der Raum, in dem das Innengerät aufgestellt ist, muss ein Mindest-Raumvolumen aufweisen.
Dies kann mit folgender Formel berechnet werden: Min. Raumvolumen in m³ = Gesamtfüllmenge R410A in kg / 0,3 kg/m³
- 5) Bei der Inbetriebnahme des Elektroanschlusses ist eine Isolationschutzmessung erforderlich.
Diese ist von einer Elektrofachkraft durchzuführen und zu dokumentieren.
- 6) Die Dokumentation besteht aus:
 - Betriebsanleitung / Bedienungsanleitung
 - Betriebshandbuch
- 7) Der Betreiber wurde über die Dokumentationspflicht bezüglich jährlicher Wartung und Nachweis von Kältemittelfüllmengen nach F-Gase-Verordnung (EG) Nr. 842/2006 informiert.
- 8) Nur erforderlich bei Solaranwendung oder bivalenten Anlagen.

Datenschutzklausel

Alle Unterzeichner und Empfänger dieses Formulars verpflichten sich, die darin erfassten persönlichen Daten nicht ohne ausdrückliche Zustimmung an Dritte weiterzugeben.

Garantiebestimmungen

Grundsätzlich gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbedingungen. Unsere darüber hinaus gehenden Garantiebedingungen finden Sie im Internet über folgenden Pfad:

Deutschland: www.rotex.de > "Garantiebedingungen"
(über Suchfunktion)

Österreich: www.daikin.at > AGB's
(GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG)

Schweiz: www.domotec.ch > Unterlagen > Download > Katalog-Broschüren > Preisliste... (Allgemeine Geschäftsbedingungen/ Garantiebedingungen)

Kopien

- | | | |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| Original: | --> ROTEX | <input type="checkbox"/> |
| 1. Kopie: | --> Kunde | <input type="checkbox"/> |
| 2. Kopie: | --> Installationsfirma | <input type="checkbox"/> |



a member of **DAIKIN** group

www.rotex-heating.com